

ATRIA DE OLIVAR- VID

Boletín nº 9/16

VID

POLILLA DEL RACIMO (HILANDERO)

Según los conteos realizados por la ATRIA, se han detectado las primeras puestas de la segunda generación del hiladero, por lo que SE RECOMIENDA TRATAMIENTO ENTRE 16 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO. , comenzando los tratamientos por la zona de las arenas la DEHESA GUAREÑA, que es la zona más afectada.

PRODUCTOS: Azadiractin, bacillus thuringiensis (inicio de eclosión), ciflutrin, clorantraniliprol, betaciflutrin, clorpirifos, deltametrin, emamectrina (inicio de eclosión), esfenvalerato, fenoxicarb (inicio de vuelo), indoxacarb (entre inicio de vuelo e inicio de eclosión), lamba cihalotrin, metil clorpirifos (grado en vid de vinificación), spinosad, tebufenocida.

MILDIU Y OIDIO.

Se aconseja a los agricultores que observen bien las parcelas y si ven algún síntoma de estas enfermedades principalmente oidio se lo comuniquen al técnico de la ATRIA. Se recuerda que en el anterior boletín se recomendó tratamiento de oidio.

ARAÑA AMARILLA, Acaros. (*Tetranychus Urticae*)

En algunas zonas se están observando los primeros síntomas de esta plaga.

Producto: Clofentezin, etoxazol, fenpiroximato, hexitiazox, spirodiclofen, etc...

IMPORTANTE: LEER BIEN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS Y ASEGURARSE QUE TODOS ELLOS ESTEN AUTORIZADOS PARA VID.

Guareña 15 de Junio de 2.016.



Fdo: Eulalia Martín García
Ing. Tec. Agrícola